


**B** S Industrie 32, 34 Avenue de la Sentinelle 36 150 VATAN Tél: 02 54 49 88 71 Fax: 02 54 49 88 72

E.Mail: bs.industrie@cegetel.net

www.bsindustrie.fr

## Recette à Matériaux à tiroir








Modèle Breveté

## **Avantages:**

Sortie à vide manuelle (2 personnes – 1min)

- Rentrée en charge manuelle (2 personnes 1min)
- Rampe d'accès véhicules (Largeur 1500mm) (mini-pelle, dumper, mini-grue ...)
- Positionnées sur plusieurs étages : limite l'encombrement en façade
- Mise en place dans le bâtiment simple :
  - o sur galets
  - positionnement sans démonter les gardes corps (Hauteur min sous lisse : 450mm)
- Largeur sans extensions pour transport 2400mm hors tout (largeur utile 2280mm)
- Possibilité d'extensions latérales amovibles (largeur utile totale 3000mm)
- Charge Maximale d'Utilisation : 3,5 Tonnes à 3m de la rive de dalle
- Un indicateur de charge peut être installé en option
- Accès personnel autorisé pour chargement / déchargement



## Ce modèle peut être adapté à vos contraintes

Les éléments à prendre en compte pouvant impacter votre projet étant :

- Encombrement de la recette à matériaux
- Charges (Dimensions / Poids)
- Efforts repris par la rive de dalle
- Effort repris par les étais de maintiens arrières





